

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.3.2018

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

pro betonárnu: Písek, K Lipám 132, 397 01 Písek

Dispečer, míchač: +420 725 810 960, +420 724 342 407

Tel.: +420 382 208 296, +420 728 359 231, fax: +420 382 208 250, e-mail: herink@koci.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22		Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH				Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
C -/5	bez Svp	S1			C 30/37	X0	S1	2 300	2 783
		S3				X0	S3	2 340	2 831
C -/7,5	bez Svp	S1	1 670	2 021		X0 (T/90)	S3		
		S3	1 690	2 045		XC1, XC2	S3	2 390	2 892
C 8/10	bez Svp	S1	1 710	2 069		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 440	2 952
		S3	1 730	2 093		XD3	S3	2 530	3 061
C 12/15	X0	S1	1 810	2 190		XA2 *	S3	2 530	3 061
	X0	S3	1 840	2 226		XA3 *	S3	2 590	3 134
C 16/20	X0	S1	1 950	2 360		XF2, XF3	S3	2 590	3 134
	X0	S3	1 970	2 384		XF4	S3	2 620	3 170
	X0 (T/90)	S3			X0	S1	2 390	2 892	
	XC1	S3	1 990	2 408	X0	S3, S4	2 440	2 952	
C 20/25	XC2	S3	1 990	2 408	X0 (T/90)	S3, S4			
	X0	S1	2 030	2 456	XC1, XC2	S3, S4	2 490	3 013	
	X0	S3	2 050	2 481	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 630	3 182	
	X0 (T/90)	S3			XA2 *	S3, S4	2 630	3 182	
	XC1, XC2	S3	2 070	2 505	XD3, XA3 *, XF4	S3, S4	2 820	3 412	
	XC3	S3	2 090	2 529	XF2, XF3	S3, S4	2 800	3 388	
C 25/30	X0	S1	2 180	2 638	C 40/50	X0	S1		
	X0	S3	2 200	2 662		X0	S3, S4		
	X0 (T/90)	S3				X0 (T/90)	S3, S4		
	XC1, XC2	S3	2 220	2 686		XC1, XC2	S3, S4		
	XC3, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 240	2 710		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4		
	XC4	S3	2 260	2 735		XA2 *	S3, S4		
	XA2 *	S3	2 280	2 759		XF2, XF3	S3, S4		
	XF2, XF3	S3	2 450	2 965		XD3, XA3 *, XF4	S3, S4		

* beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4		Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP 7	S1	1 850	2 239	CP 7	S2	1 890	2 287
PTN - F - 03/11	CP 10	S1	1 890	2 287	CP 10	S2	1 930	2 335
PTN - F - 03/11	CP 15	S1	2 020	2 444	CP 15	S2	2 070	2 505
PTN - F - 03/11	CP 20	S1	2 120	2 565	CP 20	S3	2 170	2 626
PTN - F - 03/11	CP 25	S1	2 210	2 674	CP 25	S3	2 270	2 747
PTN - F - 03/11	CP 30	S1	2 310	2 795	CP 30	S3	2 360	2 856

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{g/10}	1 320	1 597	SC	C _{5/6}	1 300	1 573

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	1 530	1 851
Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	1 890	2 287
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 500	3 100	3 751
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,1 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 900	2 950	3 570
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 1500	2 450	2 965
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600	1 890	2 287
Pěnobeton (pevnost v tlaku 1,5 MPa)	PTN - F - 04/15	F 900	1 990	2 408
Pěnobeton (pevnost v tlaku 2,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1200	2 090	2 529
Pěnobeton (pevnost v tlaku 3,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1500	2 190	2 650

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
0/4	600	726	8/16	500	605
4/8	600	726	11/2	500	605

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max8}	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max16}	30 Kč/m ³	36 Kč/m ³
Odolnost betonu proti síranové, uhličitánové agresii (u Svp XA1, XA2, XA3)	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Čerstvý beton bez příměsí	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	95 Kč/m ³	115 Kč/m ³
Superplastifikátor na přání zákazníka	150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C 30/37 včetně)	50 Kč/m ³	61 Kč/m ³
Zimní provoz od 15. 11. do 15. 3.	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek	150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	750 Kč/m ³	908 Kč/m ³
Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.		

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CPS, CB I, CB II, CB III, LC, SCC, válcovaný beton, T/90 apod.).

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Doprava autodomíchávači

Vzdálenost	v Kč/m ³		Vzdálenost	v Kč/m ³		Vzdálenost	v Kč/m ³	
	bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH
do 2 km	95	115	do 16 km	290	351	do 30 km	474	574
do 3 km	115	139	do 17 km	305	369	do 31 km	487	589
do 4 km	130	157	do 18 km	320	387	do 32 km	500	605
do 5 km	145	175	do 19 km	330	399	do 33 km	514	622
do 6 km	160	194	do 20 km	340	411	do 34 km	526	636
do 7 km	175	212	do 21 km	352	426	do 35 km	540	653
do 8 km	190	230	do 22 km	365	442	do 36 km	554	670
do 9 km	205	248	do 23 km	380	460	do 37 km	567	686
do 10 km	220	266	do 24 km	392	474	do 38 km	581	703
do 11 km	225	272	do 25 km	407	492	do 39 km	594	719
do 12 km	240	290	do 26 km	419	507	do 40 km	607	734
do 13 km	255	309	do 27 km	433	524	do 41 km	620	750
do 14 km	270	327	do 28 km	447	541	do 42 km	633	766
do 15 km	280	339	do 29 km	459	555			

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

	bez DPH	s 21% DPH
Vykládka a prvních 30 minut od příjezdu na stavbu	zdarma	
Každých dalších započatých 15 minut vykládky	230 Kč/15 min	278 Kč/15 min
Příplatek za použití výpustné roupy do délky 4 m	360 Kč	436 Kč
Při nevytížení vozidla dopravu betonů konzistence S2, S3 a S4 autodomíchávačem vždy účtujeme jako minimální vytížení vozidla 5 m ³ , a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.		
Na přání zákazníka zajistíme dopravu betonů konzistence S1, S2 nebo zásypových materiálů sklápěčkou s maximálním vytížením 2 m ³ .		

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

Výškový dosah	Hodinová sazba čerpadel		Za přečerpaný m ³	Přepravní výkony čerpadel na stavbu a zpět		Poznámky
	bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH	
26 m PUMI	1 880 Kč	2 275 Kč		51 Kč/km	62 Kč/km	bez převáženého betonu
				63 Kč/km	76 Kč/km	s převáženým betonem
32 m	1 880 Kč	2 275 Kč		51 Kč/km	62 Kč/km	nájezd z betonárny
34 m	2 100 Kč	2 541 Kč		51 Kč/km	62 Kč/km	nájezd z betonárny
36 m	2 150 Kč	2 602 Kč		2 300 Kč	2 783 Kč	nájezd z Českých Budějovic
42 m	2 800 Kč	3 388 Kč	+ 50 Kč/m ³	5 000 Kč	6 050 Kč	nájezd z Prahy
45 m	3 000 Kč	3 630 Kč	+ 60 Kč/m ³	5 000 Kč	6 050 Kč	nájezd z Prahy
52 m	3 600 Kč	4 356 Kč	+ 60 Kč/m ³	5 000 Kč	6 050 Kč	nájezd z Prahy
Chemický přípravek na protažení čerpadla - addiment				500 Kč	605 Kč	používán ve většině případů

U čerpání se účtuje každých započatých 15 minut dle výkazu stroje.

Ostatní služby	bez DPH	s 21% DPH
Přidavné ocelové potrubí	100 Kč/bm/den	121 Kč/bm/den
Přidavné vysokotlaké ohebné potrubí	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
Čerpání ve všední den od 22:00 do 06:00 h a za sobotu	180 Kč/h	218 Kč/h
Čerpání v neděli a svátek	220 Kč/h	266 Kč/h
Zbytečný výjezd čerpadla (+ 49 Kč za každý ujetý km)	2 000 Kč	2 420 Kč
Pozdní zrušení objednávky čerpadel - do 12-ti hodin před odjezdem	1 000 Kč	1 210 Kč
Nemožnost výplachu čerpadla na staveništi	+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla	

KONTROLA KVALITY

Systém řízení výroby čerstvého betonu dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 je certifikován, výroba podléhá pravidelnému dohledu autorizované osoby.

Kvalita betonu je dokladována souhrnnými měsíčními protokoly o zkouškách, které předkládáme na vyžádání zákazníka.

Zkoušky požadované nad rámec běžných zkoušek stanovených platným kontrolním a zkušebním plánem budou zajištěny za úhradu.

Případné požadavky na zkušební výkony a jiné služby zajišťujeme u smluvní zkušební laboratoře.

U zakázek do 10 000,- Kč (bez DPH) platba pouze v hotovosti.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

KOČÍ
Radost dobře stavět

FRISCHBETON
beton, malta, MZK, písek, kamenivo