

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.3.2019

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

pro betonárnu: Písek, K Lipám 132, 397 01 Písek

Dispečer, míchač: +420 725 810 960, +420 724 342 407, +420 382 281 655

Tel.: +420 382 208 296, +420 728 359 231, fax: +420 382 208 250, e-mail: herink@koci.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206 + A1 A ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22		Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH				Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
C -/5	bez Svp	S1			C 30/37	X0	S1	2 580	3 122
		S3				X0	S3	2 600	3 146
C -/7,5	bez Svp	S1	1 790	2 166		X0 (T/90)	S3		
		S3	1 800	2 178		XC1, XC2	S3	2 620	3 170
C 8/10	bez Svp	S1	1 840	2 226		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 640	3 194
		S3	1 860	2 251		XD3	S3	2 690	3 255
C 12/15	X0	S1	1 920	2 323		XA2 *	S3	2 690	3 255
		S3	1 940	2 347		XA3 *	S3	2 710	3 279
C 16/20	X0	S1	2 060	2 493		XF2, XF3	S3	2 720	3 291
		S3	2 070	2 505		XF4	S3	2 760	3 340
		S3				X0	S1	2 670	3 231
		S3	2 090	2 529		X0	S3, S4	2 690	3 255
C 20/25	X0	S3	2 090	2 529	X0 (T/90)	S3, S4			
		S1	2 180	2 638	XC1, XC2	S3, S4	2 710	3 279	
		S3	2 200	2 662	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 730	3 303	
		S3			XA2 *	S3, S4	2 820	3 412	
		S3	2 210	2 674	XD3, XA3 *, XF4	S3, S4	2 820	3 412	
		S3	2 220	2 686	XF2, XF3	S3, S4	2 800	3 388	
C 25/30	X0	S1	2 320	2 807	C 40/50	X0	S1		
		S3	2 340	2 831		X0	S3, S4		
		S3				X0 (T/90)	S3, S4		
		S3	2 350	2 844		XC1, XC2	S3, S4		
		S3	2 370	2 868		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4		
		S3	2 410	2 916		XA2 *	S3, S4		
		S3	2 440	2 952		XF2, XF3	S3, S4		
		S3	2 590	3 134		XD3, XA3 *, XF4	S3, S4		

* beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4		Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP 7	S1	1 990	2 408	CP 7	S2	2 030	2 456
PTN - F - 03/11	CP 10	S1	2 050	2 481	CP 10	S2	2 110	2 553
PTN - F - 03/11	CP 15	S1	2 170	2 626	CP 15	S2	2 230	2 698
PTN - F - 03/11	CP 20	S1	2 270	2 747	CP 20	S3	2 330	2 819
PTN - F - 03/11	CP 25	S1	2 350	2 844	CP 25	S3	2 400	2 904
PTN - F - 03/11	CP 30	S1	2 450	2 965	CP 30	S3	2 500	3 025

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{g/10}	1 460	1 767	SC	C _{5/6}	1 430	1 730

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	1 690	2 045
Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	1 890	2 287
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 500	3 100	3 751
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,1 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 900	2 950	3 570
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 1500	2 450	2 965
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600	1 890	2 287
Pěnobeton (pevnost v tlaku 1,5 MPa)	PTN - F - 04/15	F 900	1 990	2 408
Pěnobeton (pevnost v tlaku 2,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1200	2 090	2 529
Pěnobeton (pevnost v tlaku 3,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1500	2 190	2 650

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
0/4	600	726	8/16	500	605
4/8	600	726	11/2	500	605

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max8}	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max16}	30 Kč/m ³	36 Kč/m ³
Odolnost betonu proti síranové, uhličitánové agresii (u Svp XA1, XA2, XA3)	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Čerstvý beton bez příměsí	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	95 Kč/m ³	115 Kč/m ³
Superplastifikátor na přání zákazníka	150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C 30/37 včetně)	50 Kč/m ³	61 Kč/m ³
Zimní provoz od 15. 11. do 15. 3.	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Mimopracovní doba - ve všední den od 17:00 do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek	150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	750 Kč/m ³	908 Kč/m ³
Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.		

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CPS, CB I, CB II, CB III, LC, SCC, válcovaný beton, T/90 apod.).

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Doprava autodomichávači

Vzdálenost	v Kč/m ³		Vzdálenost	v Kč/m ³		Vzdálenost	v Kč/m ³	
	bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH
do 2 km	120	145	do 16 km	295	357	do 30 km	475	575
do 3 km	140	169	do 17 km	310	375	do 31 km	490	593
do 4 km	155	188	do 18 km	325	393	do 32 km	505	611
do 5 km	170	206	do 19 km	335	405	do 33 km	520	629
do 6 km	180	218	do 20 km	345	417	do 34 km	530	641
do 7 km	190	230	do 21 km	355	430	do 35 km	545	659
do 8 km	200	242	do 22 km	370	448	do 36 km	555	672
do 9 km	215	260	do 23 km	385	466	do 37 km	570	690
do 10 km	230	278	do 24 km	400	484	do 38 km	585	708
do 11 km	235	284	do 25 km	410	496	do 39 km	600	726
do 12 km	245	296	do 26 km	420	508	do 40 km	615	744
do 13 km	260	315	do 27 km	435	526	do 41 km	625	756
do 14 km	275	333	do 28 km	450	545	do 42 km	635	768
do 15 km	285	345	do 29 km	455	551			

V případě nenadání dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

	bez DPH	s 21% DPH
Vykládka a prvních 30 minut od příjezdu na stavbu	zdarma	
Každých dalších započatých 15 minut vykládky	250 Kč/15 min	278 Kč/15 min
Příplatek za použití výpustné roury do délky 4 m		
Při nevytížení vozidla dopravu betonů konzistence S2, S3 a S4 autodomichávačem vždy účtujeme jako minimální vytížení vozidla 5 m ³ , a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.		
Na přání zákazníka zajistíme dopravu betonů konzistence S1, S2 nebo zásypových materiálů sklápěčkou s maximálním vytížením 2 m ³ .		

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

Výškový dosah	Hodinová sazba čerpadel		Za přečerpaný m ³	Přepravní výkony čerpadel na stavbu a zpět		Poznámky
	bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH	
32 m až 36 m	2 300 Kč	2 783 Kč		51 Kč/km	62 Kč/km	nájezd z betonárny
42 m	2 800 Kč	3 388 Kč	+ 50 Kč/m ³	6 000 Kč	7 260 Kč	nájezd z Prahy
47 m	3 300 Kč	3 993 Kč	+ 60 Kč/m ³	6 000 Kč	7 260 Kč	nájezd z Prahy
52 m	3 600 Kč	4 356 Kč	+ 60 Kč/m ³	7 000 Kč	8 470 Kč	nájezd z Prahy
Chemický přípravek na protažení čerpadla - addiment				500 Kč	605 Kč	používán ve většině případů
U čerpání se účtuje každých započatých 15 minut dle výkazu stroje.						
Ostatní služby			bez DPH		s 21% DPH	
Přídavné ocelové potrubí			100 Kč/bm/den		121 Kč/bm/den	
Přídavné vysokotlaké ohebné potrubí			130 Kč/bm/den		157 Kč/bm/den	
Zpomalovací S koleno			250,-Kč/čerpání		303,-Kč/čerpání	
Čerpání drátkobetonu			40 Kč/m ³		48 Kč/m ³	
Čerpání ve všední den od 22:00 do 06:00 h a za sobotu			180 Kč/h		218 Kč/h	
Čerpání v neděli a svátek			220 Kč/h		266 Kč/h	
Zbytečný výjezd čerpadla (+ 51 Kč za každý ujetý km)			2 000 Kč		2 420 Kč	
Pozdní zrušení objednávky čerpadel - do 12-ti hodin před odjezdem			1 000 Kč		1 210 Kč	
Odvoz a likvidace zbytkového betonu z čerpadla			1 000 Kč		1 210 Kč	
Nemožnost výplachu čerpadla na staveništi					+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla	

KONTROLA KVALITY

System řízení výroby čerstvého betonu dle ČSN EN 206-1 je certifikován, výroba podléhá pravidelnému dohledu autorizované osoby.

Kvalita betonu je dokladována souhrnnými měsíčními protokoly o zkouškách, které předkládáme na vyžádání zákazníka.

Zkoušky požadované nad rámec běžných zkoušek stanovených platným kontrolním a zkušebním plánem budou zajištěny za úhradu.

Případné požadavky na zkušební výkony a jiné služby zajišťujeme u smluvní zkušební laboratoře.

U zakázek do 10 000,- Kč (bez DPH) platba pouze v hotovosti.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

KOČI
Radost dobře stavět

FRISCHBETON
beton, malta, MZK, písek, kamenivo