




TBG

České Budějovice spol. s r. o.

STRABAG
FRISCHBETON



» TBG České Budějovice spol. s r. o.
Planá č.p. 78
pošta Boršov nad Vltavou
PSČ 373 82
IČ: 25105761
DIČ: CZ25105761

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8058



CENÍK

NABÍDKOVÝ LIST
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ
ČERSTVÉHO BETONU
A OSTATNÍCH SLUŽEB

Platnost od 1.3.2017

PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

schválený pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

Planá č.p. 78, pošta Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82
E-mail: cbplana@tbgcb.cz

Vedoucí provozu »

Lukáš Bláha
Mobil: 602 691 480

Dispečink, objednávky »

Tel./fax: 387 203 400, 387 203 137
Mobil: 602 691 481

Provozní doba »

v pracovních dnech 6.00 h - 14.30 h
nebo dle dohody

Čerstvé betony dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída betonu	Svp (stupeň vlivu prostředí)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
				bez DPH	s 21% DPH
C -/5	-	16, 22	S1 - S3	1 405,-	1 700,-
C -/7,5	-	16, 22	S1 - S3	1 655,-	2 003,-
C 8/10	-	16, 22	S1 - S3	1 750,-	2 118,-
C 12/15	X0	16, 22	S1 - S3	1 975,-	2 390,-
C 16/20	X0	16, 22	S1 - S3	2 030,-	2 456,-
	XC1-2	16, 22	S3 - S4	2 055,-	2 487,-
C 20/25	X0	16, 22	S1 - S3	2 065,-	2 499,-
	XC1-2	16, 22	S3 - S4	2 140,-	2 589,-
	XC3	16, 22	S3 - S4	2 190,-	2 650,-
C 25/30	X0	16, 22	S3 - S4	2 240,-	2 710,-
	XC1-2, XF1, XA1	16, 22	S3 - S4	2 290,-	2 771,-
	XC3-4, XD1-2	16, 22	S3 - S4	2 340,-	2 831,-
	XF2-3, XA2*	16, 22	S3 - S4	2 370,-	2 868,-
C 30/37	X0	16, 22	S3 - S4	2 460,-	2 977,-
	XC1-3, XF1, XA1	16, 22	S3 - S4	2 485,-	3 007,-
	XC4, XD1-3	16, 22	S3 - S4	2 500,-	3 025,-
	XF2-4, XA2*	16, 22	S3 - S4	2 515,-	3 043,-
	XA3*	16, 22	S3 - S4	2 535,-	3 067,-
C 35/45	XC1-4, XF1, XA1	16, 22	S3 - S4	2 770,-	3 352,-
	XD1-3	16, 22	S3 - S4	2 800,-	3 388,-
	XF2-4, XA2-3*	16, 22	S3 - S4	2 815,-	3 406,-

*Beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi.

Cementové potěry dle PTN - F - 03/11 (pevnost v MPa)

Označení	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
			bez DPH	s 21% DPH
CP 7	4	S1 a S2	1 585,-	1 918,-
CP 10	4	S1 a S2	1 700,-	2 057,-
CP 12	4	S1 a S2	1 840,-	2 226,-
CP 15	4	S1 a S2	1 915,-	2 317,-
CP 20	4	S1 a S3	2 000,-	2 420,-
CP 25	4	S1 a S3	2 095,-	2 535,-
CP 30	4	S1 a S3	2 245,-	2 716,-
CP 35	4	S1 a S3	2 355,-	2 850,-

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 (pevnost R _C)	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
SC - typ 4 - 0/22 - C _{8/10}	1 240,-	1 500,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{5/6}	1 240,-	1 500,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{12/15}	1 290,-	1 561,-

Mezerovitý beton dle ČSN 73 6124-2	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
MCB	1 560,-	1 888,-

Přírodní zásypový materiál

Frakce	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
0/4 drcené	450,-	545,-
4/8 drcené	540,-	653,-
8/16 drcené	480,-	581,-
11/22 drcené	505,-	611,-
0/32 drcené	505,-	611,-
16/32 drcené	450,-	545,-
0/63 drcené	505,-	611,-
32/63 drcené	450,-	545,-

Ostatní služby

Název	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
Jízda autodomíchávače nad 100 km /km	90,-	109,-
Práce ve všední den od 20:00 do 6:00 h (a v So, Ne, Sv) /m ³	45,-	54,-
Urychlovač tuhnutí na vyžádání zákazníka /m ³	180,-	218,-
Zpomalovač tuhnutí na vyžádání zákazníka /m ³	180,-	218,-
Použití plastifikátoru na stavbě na přání kupujícího /m ³	150,-	182,-
Zimní provoz v období od 15.11. do 15.3.	95,-	115,-
Drátky do betonu - cena za 1 kg	45,-	54,-
Polyamidová vlákna do betonu - cena za 1 kg	65,-	79,-

Doprava čerstvého betonu a ostatních produktů

Autodomíchávač - MIX (7 - 10 m³) - dle pásma

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
1	5	90,-	108,-	11	55	510,-	617,-
2	10	135,-	162,-	12	60	550,-	666,-
3	15	175,-	210,-	13	65	590,-	714,-
4	20	220,-	264,-	14	70	635,-	768,-
5	25	260,-	312,-	15	75	665,-	805,-
6	30	310,-	372,-	16	80	710,-	859,-
7	35	350,-	420,-	17	85	750,-	908,-
8	40	390,-	468,-	18	90	780,-	944,-
9	45	420,-	510,-	19	95	825,-	998,-
10	50	470,-	564,-	20	100	855,-	1 035,-

Doprava betonů autodomíchávačem se vždy účtuje minimálně 5 m³. Případné nevytížení bude doúčtováno v patřičném pásmu.

Vykládka autodomíchávač	CENA	
	bez DPH	s 21% DPH
prvních 15 minut	zdarma	
každých dalších započatých 15 minut	160,-	194,-

Sklápěč MAN - dle km	CENA	
	bez DPH	s 21% DPH
sklápěč do 9 t (4,5 m ³) /km	34,-	41,-
vykládka sklápěč /15 minut	85,-	103,-

Čerpání čerstvého betonu

Výkony a ostatní služby	CENA	
	bez DPH	s 21% DPH
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 17 m /15 min	450,-	545,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 26 - 32 m /15 min	470,-	569,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 34 m /15 min	490,-	593,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 36 m /15 min	520,-	629,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 42 m /15 min	700,-	847,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 45 m /15 min	750,-	908,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 26 - 36 m /m ³	40,-	48,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 42 m /m ³	50,-	61,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 45 m /m ³	60,-	73,-
Přepravní výkon čerpadla s výškovým dosahem 26 - 36 m /ks	2 200,-	2 662,-
Přepravní výkon čerpadla s výškovým dosahem 42 - 45 m /ks	5 000,-	6 050,-
Příprava čerpadla s výškovým dosahem 26 - 45 m před jízdou	900,-	1 089,-
Mytí čerpadla s výškovým dosahem 26 - 45 m mimo staveniště	1 000,-	1 210,-
Likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla	1 000,-	1 210,-
Čekání záložního čerpadla /15 min	350,-	424,-
Zbytečný výjezd čerpadla	2 000,-	2 420,-
Přepravní výkon čerpadla nad 30 km /km	45,-	54,-
Čerpání drátkobetonu /m ³	30,-	36,-
Přídavné ocelové potrubí /m/den	95,-	115,-
Přídavné ohebné potrubí /m/den	130,-	157,-

Poznámka:

Stupně vlivu prostředí (Svp) XC, XF, XA, XD jsou dodávány pouze v konzistenci S3 (a vyšší).

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (aždo C 100/115) a další produkty vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (na př. CB I, CB II, CB III, LC, SCC, SDC, válcovaný beton, beton s 90-denní pevností, atd.).

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

V případě požadavku jiné konzistence než je uvedena v ceníku - nabídkovém listu - cena dle individuální kalkulace.

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT BETON

Beton vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanoveními ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404, popř. dalších uvedených norem. Pro dodávky dále platí „Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky“, které jsou k dispozici na provozovnách TBG.

Podáním objednávky uznává kupující jejich platnost.

Upřesnění požadavku se provádí přímo s dispečery betonáren do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte minimálně 3 dny předem.

Pro splnění Vašeho požadavku je nezbytná důkladná specifikace při objednávání, proto při objednávce dle jednotlivých standardů uvádějte laskavě všechny potřebné informace:

BETON DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404

Potřebné údaje	Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Kategorie obsahu CI	Dmax	Konzistence	Další požadavky
Příklad specifikace	C 25/30	XC2	0,2	22	S3	Vývoj pevnosti pomalý

PŘI DENNÍM UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE:

- » požadovaná specifikace betonu
 - » způsob ukládání čerstvého betonu (čerpadlo, bádie a pod.),
 - » počátek a rychlost betonáže případně další údaje upřesňující dodávku.
 - » Beton vrácený stavbou z důvodu stojících na straně odběratele (nepřipravenost na zpracování, chybna specifikace ...), nebo beton pro něho již naložený je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi.
- Odběratel zodpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky i za případné znečištění veřejného prostranství vozidly dodavatele vyjíždějícími ze stavby. Případné zrušení dodávky, nebo změnu termínu oznamte dispečinku včas.

