




TBG

České Budějovice spol. s r. o.

STRABAG
FRISCHBETON



» TBG České Budějovice spol. s r. o.
Planá č.p. 78
pošta Boršov nad Vltavou
PSČ 373 82
IČ: 25105761
DIČ: CZ25105761

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu
kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8058.



CENÍK

NABÍDKOVÝ LIST
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ
ČERSTVÉHO BETONU
A OSTATNÍCH SLUŽEB

Platnost od 1.3.2018

PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

schválený pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

Planá č.p. 78, pošta Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82
E-mail: cbplana@tbgcb.cz

Vedoucí provozu »

Lukáš Bláha
Mobil: 602 691 480

Dispečink, objednávky »

Tel./fax: 387 203 400, 387 203 137
Mobil: 602 691 481

Provozní doba »

v pracovních dnech 6.00 h - 14.30 h
nebo dle dohody

Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída betonu	Svp (stupeň vlivu prostředí)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
				bez DPH	s 21% DPH
C -/5	-	16, 22	S1 - S3	1 405,-	1 700,-
C -/7,5	-	16, 22	S1 - S3	1 655,-	2 003,-
C 8/10	-	16, 22	S1 - S3	1 750,-	2 118,-
C 12/15	X0	16, 22	S1 - S3	1 975,-	2 390,-
C 16/20	X0	16, 22	S1 - S3	2 030,-	2 456,-
	XC1-2	16, 22	S3 - S4	2 055,-	2 487,-
C 20/25	X0	16, 22	S1 - S3	2 065,-	2 499,-
	XC1-2	16, 22	S3 - S4	2 140,-	2 589,-
	XC3	16, 22	S3 - S4	2 190,-	2 650,-
C 25/30	X0	16, 22	S3 - S4	2 240,-	2 710,-
	XC1-2, XF1, XA1	16, 22	S3 - S4	2 290,-	2 771,-
	XC3-4, XD1-2	16, 22	S3 - S4	2 340,-	2 831,-
	XF2-3, XA2*	16, 22	S3 - S4	2 370,-	2 868,-
C 30/37	X0	16, 22	S3 - S4	2 460,-	2 977,-
	XC1-3, XF1, XA1	16, 22	S3 - S4	2 485,-	3 007,-
	XC4, XD1-3	16, 22	S3 - S4	2 500,-	3 025,-
	XF2-4, XA2*	16, 22	S3 - S4	2 515,-	3 043,-
	XA3*	16, 22	S3 - S4	2 535,-	3 067,-
C 35/45	XC1-4, XF1, XA1	16, 22	S3 - S4	2 770,-	3 352,-
	XD1-3	16, 22	S3 - S4	2 800,-	3 388,-
	XF2-4, XA2-3*	16, 22	S3 - S4	2 815,-	3 406,-

*Beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi.

Cementové potěry dle PTN - F - 03/11 (pevnost v MPa)

Označení	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
			bez DPH	s 21% DPH
CP 7	4	S1 a S2	1 585,-	1 918,-
CP 10	4	S1 a S2	1 700,-	2 057,-
CP 12	4	S1 a S2	1 840,-	2 226,-
CP 15	4	S1 a S2	1 915,-	2 317,-
CP 20	4	S1 a S3	2 000,-	2 420,-
CP 25	4	S1 a S3	2 095,-	2 535,-
CP 30	4	S1 a S3	2 245,-	2 716,-
CP 35	4	S1 a S3	2 355,-	2 850,-

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 (pevnost R _C)	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
SC - typ 4 - 0/22 - C _{8/10}	1 240,-	1 500,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{5/6}	1 240,-	1 500,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{12/15}	1 290,-	1 561,-

Mezerovitý beton dle ČSN 73 6124-2	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
MCB	1 560,-	1 888,-

Přírodní zásypový materiál

Frakce	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
0/4 drcené	450,-	545,-
4/8 drcené	540,-	653,-
8/16 drcené	480,-	581,-
11/22 drcené	505,-	611,-
0/32 drcené	505,-	611,-
16/32 drcené	450,-	545,-
0/63 drcené	505,-	611,-
32/63 drcené	450,-	545,-

Ostatní služby

Název	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
Jízda autodomíchače nad 100 km /km	90,-	109,-
Práce ve všední den od 20:00 do 6:00 h (a v So, Ne, Sv) /m ³	70,-	85,-
Urychlovač tuhnutí na vyžádání zákazníka /m ³	180,-	218,-
Zpomalovač tuhnutí na vyžádání zákazníka /m ³	180,-	218,-
Použití plastifikátoru na stavbě na přání kupujícího /m ³	150,-	182,-
Zimní provoz v období od 15.11. do 15.3.	95,-	115,-
Drátky do betonu - cena za 1 kg	65,-	79,-
Polyamidová vlákna do betonu - cena za 1 kg	165,-	200,-
Maximální horní mez frakce kameniva Dmax8mm	100,-	121,-
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	1 000,-	1 210,-

Doprava čerstvého betonu a ostatních produktů

Autodomíchač - MIX (7 - 10 m³) - dle pásma

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
1	5	90,-	108,-	11	55	510,-	617,-
2	10	135,-	162,-	12	60	550,-	666,-
3	15	175,-	210,-	13	65	590,-	714,-
4	20	220,-	264,-	14	70	635,-	768,-
5	25	260,-	312,-	15	75	665,-	805,-
6	30	310,-	372,-	16	80	710,-	859,-
7	35	350,-	420,-	17	85	750,-	908,-
8	40	390,-	468,-	18	90	780,-	944,-
9	45	420,-	510,-	19	95	825,-	998,-
10	50	470,-	564,-	20	100	855,-	1 035,-

Doprava betonů autodomíchačem se vždy účtuje minimálně 5 m³. Případné nevytížení bude doúčtováno v patřičném pásmu.

Vykládka autodomíchač	CENA	
	bez DPH	s 21% DPH
prvních 15 minut	zdarma	
každých dalších započatých 15 minut	160,-	194,-

Sklápěč MAN - dle km	CENA	
	bez DPH	s 21% DPH
sklápěč do 9 t (4,5 m ³) /km	34,-	41,-
vykládka sklápěč /15 minut	85,-	103,-

Čerpání čerstvého betonu

Výkony a ostatní služby	CENA	
	bez DPH	s 21% DPH
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 17 m /15 min	450,-	545,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 24 - 32 m /15 min	470,-	569,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 34 m /15 min	490,-	593,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 36 m /15 min	520,-	629,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 42 m /15 min	700,-	847,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 45 m /15 min	750,-	908,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 24 - 36 m /m ³	40,-	48,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 42 m /m ³	50,-	61,-
Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 45 m /m ³	60,-	73,-
Přepravní výkon čerpadla s výškovým dosahem 24 - 36 m /ks (do 25 km)	2 200,-	2 662,-
Přepravní výkon čerpadla s výškovým dosahem 42 - 45 m /ks (do 25 km)	5 000,-	6 050,-
Příprava čerpadla s výškovým dosahem 24 - 45 m před jízdou	900,-	1 089,-
Mytí čerpadla s výškovým dosahem 24 - 45 m mimo staveniště	1 000,-	1 210,-
Čekání záložního čerpadla /15 min	350,-	424,-
Zbytečný výjezd čerpadla	2 000,-	2 420,-
Přepravní výkon čerpadla nad 25 km /km (vzdálenost na stavbu)	48,-	58,-
Čerpání drátkobetonu /m ³	30,-	36,-
Přídavné ocelové potrubí (m/den)	95,-	115,-
Přídavné ohebné potrubí (m/den)	130,-	157,-
Použití rozjezdové chemikálie	500,-	605,-

Poznámka:

Stupně vlivu prostředí (Svp) XC, XF, XA, XD jsou dodávány pouze v konzistenci S3 (a vyšší).

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (až do C 100/115) a další produkty vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (na př. CB I, CB II, CB III, LC, SCC, SDC, válcovaný beton, beton s 90-denní pevností, atd.).

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

V případě požadavku jiné konzistence než je uvedena v ceníku - nabídkovém listu - cena dle individuální kalkulace.

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT BETON

Beton vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, popř. dalších uvedených norem. Pro dodávky dále platí „Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky“, které jsou k dispozici na provozovnách TBG. Podáním objednávky uznává kupující jejich platnost.

Upřesnění požadavku se provádí přímo s dispečery betonáren do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte minimálně 3 dny předem.

Pro splnění Vašeho požadavku je nezbytná důkladná specifikace při objednávání, proto při objednávce dle jednotlivých standardů uvádějte laskavě všechny potřebné informace:

BETON DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404

Potřebné údaje	Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Kategorie obsahu Cl	Dmax	Konzistence	Další požadavky
Příklad specifikace	C 25/30	XC2	0,2	22	S3	Vývoj pevnosti pomalý

PŘI DENNÍM UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE:

- » požadovaná specifikace betonu
- » způsob ukládání čerstvého betonu (čerpadlo, bádie a pod.),
- » počátek a rychlost betonáže případně další údaje upřesňující dodávku.
- » Beton vrácený stavbou z důvodu stojících na straně odběratele (nepřipravenost na zpracování, chybna specifikace ...), nebo beton pro něho již naložený je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné vjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

