

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 IČ: 40743187, DIČ: CZ40743187, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACX CZPP)
 tel.: +420 222 868 187, fax: +420 257 316 029, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22019.
 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (certifikační orgán č. 3031).



CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.3.2017

pro betonárnu: Praha - Horní Měcholupy, K Měcholupům 2, 109 00 Praha 10
 schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

tel.: +420 602 613 511

dispečink: Zdeněk Leschtina, tel.: +420 602 613 511, e-mail: zdenek.leschtina@frischbeton.eu

obchodní zástupce: Dagmar Roubíčková, tel.: +420 602 659 282, e-mail: dagmar.roubickova@frischbeton.eu

obchodní zástupce: Vladimír Vohánka, tel.: +420 731 627 942, e-mail: vladimir.vohanka@frischbeton.eu

vedoucí provozní jednotky: Viktor Gärtner, tel.: +420 724 043 768, e-mail: viktor.gartner@frischbeton.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22		Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH				Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
C -/5	bez Svp	S1			C 30/37	X0	S1	2 160	2 614
		S3				X0	S3	2 310	2 795
C -/7,5	bez Svp	S1				X0 (T/90)	S3	2 210	2 674
		S3				XC1, XC2	S3	2 310	2 795
C 8/10	bez Svp	S1	1 380	1 670		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 330	2 819
		S3	1 440	1 742		XD3	S3	2 360	2 856
C 12/15	X0	S1	1 555	1 882		XA2 *	S3	2 330	2 819
		S3	1 625	1 966		XA2, XA3	S3	2 420	2 928
C 16/20	X0	S1	1 640	1 984		XF2, XF3	S3	2 490	3 013
		S3	1 720	2 081		XF4	S3	2 490	3 013
	X0 (T/90)	S3	1 620	1 960	X0	S1	2 370	2 868	
	XC1	S3	1 720	2 081	X0	S3, S4	2 535	3 067	
C 20/25	X0	S1	1 800	2 178	X0 (T/90)	S3, S4	2 435	2 946	
		S3	1 850	2 239	XC1, XC2	S3, S4	2 535	3 067	
	X0 (T/90)	S3	1 750	2 118	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 535	3 067	
	XC1, XC2	S3	1 850	2 239	XD3	S3, S4	2 535	3 067	
	XC3	S3	1 880	2 275	XA2 *	S3, S4	2 535	3 067	
C 25/30	X0	S1	1 910	2 311	XA2, XA3	S3, S4	2 640	3 194	
		S3	1 985	2 402	XF2, XF3, XF4	S3, S4	2 640	3 194	
	X0 (T/90)	S3	1 885	2 281	X0	S1	2 470	2 989	
	XC1, XC2	S3	1 985	2 402	X0	S3, S4	2 630	3 182	
	XC3, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 005	2 426	X0 (T/90)	S3, S4			
	XC4	S3	2 035	2 462	XC1, XC2	S3, S4	2 630	3 182	
	XA2 *	S3	2 005	2 426	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 630	3 182	
	XA2	S3	2 200	2 662	XA2 *	S3, S4	2 630	3 182	
XF2, XF3	S3	2 230	2 698	XF2, XF3	S3, S4				
					XD3	S3, S4	2 630	3 182	

* beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresii

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4		Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP 7	S1	1 440	1 742	CP 7	S2	1 495	1 809
PTN - F - 03/11	CP 10	S1	1 525	1 845	CP 10	S2	1 575	1 906
PTN - F - 03/11	CP 12	S1	1 610	1 948	CP 12	S2	1 660	2 009
PTN - F - 03/11	CP 15	S1	1 670	2 021	CP 15	S2	1 720	2 081
PTN - F - 03/11	CP 20	S1	1 760	2 130	CP 20	S3	1 815	2 196
PTN - F - 03/11	CP 25	S1	1 875	2 269	CP 25	S3	1 925	2 329
PTN - F - 03/11	CP 30	S1	2 020	2 444	CP 30	S3	2 055	2 487

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{8/10}	1 155	1 398	SC	C _{5/6}	1 115	1 349

CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

Norma	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 01/12	CPS	1,5 (MPa)	1 125	1 361	CPS	5,0 (MPa)	1 300	1 573
PTN - F - 01/12	CPS	2,0 (MPa)	1 165	1 410	CPS	10,0 (MPa)	1 495	1 809

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
Nekonstrukční beton pro ložní vrstvu	ČSN 73 6131	C 16/20 n XF1	2 050	2 481
Nekonstrukční beton pro ložní vrstvu	ČSN 73 6131	C 20/25 n XF3	2 195	2 656
Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	1 405	1 700
C 16/20 XC1	ČSN EN 206, ČSN P 73 2404	SDC	1 970	2 384
C 20/25 XC1	ČSN EN 206, ČSN P 73 2404	SDC	2 115	2 559
C 25/30 XC2	ČSN EN 206, ČSN P 73 2404	SDC	2 225	2 692
C 30/37 XC2	ČSN EN 206, ČSN P 73 2404	SDC	2 500	3 025
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	1 550	1 876
Mechanicky zpevněné kamenivo (objednávky min. 7 dní předem)	ČSN EN 13285	MZK 0/32 G _c	960	1 162
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600	1 740	2 105
Pěnobeton (pevnost v tlaku 1,5 MPa)	PTN - F - 04/15	F 900	1 875	2 269
Pěnobeton (pevnost v tlaku 2,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1200	1 990	2 408
Pěnobeton (pevnost v tlaku 3,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1500	2 115	2 559
Pěnobeton (pevnost v tlaku 6,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1800	2 225	2 692

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
0/4	410	496	8/16, 16/22	540	653

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 8	70 Kč/m ³	85 Kč/m ³
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 16	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	180 Kč/m ³	218 Kč/m ³
Superplastifikátor na přání zákazníka	150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C 30/37 včetně)	50 Kč/m ³	61 Kč/m ³
Zimní provoz od 15. 11. do 15. 3.	80 Kč/m ³	97 Kč/m ³
Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek	90 Kč/m ³	109 Kč/m ³
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	1 250 Kč/m ³	1 513 Kč/m ³
Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.		

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, SCC, polystyrenbeton, válcovaný beton apod.).
 Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpateľné v konzistenci S3 (a vyšší).
 Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpateľný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Číslo pásma	Vzdálenost z betonárny na stavbu	Cena v Kč/m ³ při přepravě 4 m ³		Číslo pásma	Vzdálenost z betonárny na stavbu	Cena v Kč/m ³ při přepravě 4 m ³	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
4	km do 4 km	145	175	15	15 km	350	424
5	5 km	165	200	16	16 km	380	460
6	6 km	185	224	17	17 km	400	484
7	7 km	200	242	18	18 km	430	520
8	8 km	215	260	19	19 km	450	545
9	9 km	230	278	20	20 km	470	569
10	10 km	250	303	22	nad 21 km do 22 km	500	605
11	11 km	265	321	25	nad 23 km do 25 km	550	666
12	12 km	295	357	27	nad 26 km do 27 km	600	726
13	13 km	315	381	30	nad 28 km do 30 km	650	787
14	14 km	330	399				

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Při vykládce nad 30 minut je účtováno 150 Kč za každých dalších započatých 15 minut vykládky; vykládkou se rozumí čas od příjezdu autodomichávače na stavbu dle objednávky až do jeho vyprázdnění.

Dopravu u betonů konzistence S2, S3, S4 autodomichávačem vždy účtujeme jako minimální vytížení vozidla (4 m³), a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Na přání zákazníka zajistíme dopravu betonů konzistence S1, S2 nebo zásypových materiálů sklápěčkou s maximálním vytížením 2 m³.

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu.	v Kč/h		+ v Kč/m ³	
	bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
Výškový dosah výložníku				
24 m, 26 m PUMI	2 100	2 541		
28 m	2 160	2 614		
31/32 m	2 260	2 735		
34 m	2 300	2 783		12
36 m	2 400	2 904	10	36
38/39 m	2 500	3 025	40	48
42 m	2 500	3 025	50	61
45 m	3 000	3 630	60	73
52 m	3 600	4 356	60	73

Ostatní služby	bez DPH	s 21% DPH
Doprava čerpadla na stavbu a zpět	49 Kč/km	59 Kč/km
Chemický přípravek na najetí čerpadla - addiment	500 Kč	605 Kč
Přídavné ocelové potrubí	100 Kč/bm/den	121 Kč/bm/den
Přídavné ohebné potrubí	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
Čerpání v mimopracovní dobu - ve všední den od 22:00 do 06:00 a v sobotu	180 Kč/h	218 Kč/h
Čerpání v neděli a ve svátek	220 Kč/h	266 Kč/h
Pozdní zrušení objednávky (do 12-ti hodin před výjezdem čerpadla)	1 000 Kč	1 210 Kč
Odvoz zbytkového čerstvého betonu čerpadlem a jeho likvidace (recyklace)	1 000 Kč	1 210 Kč
Zbytečný výjezd čerpadla	2 000 Kč + 49 Kč/km	2 420 Kč + 59 Kč/km
Mytí čerpadla mimo staveniště (nemožnost výplachu čerpadla na staveništi)	+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla	
Najetí čerpadla cementovým mlékem nebo cementovým potěrem	min. 0,5 m ³ + doprava autodomichávačem	

Při nasazení čerpadla účtujeme 30 minut přípravy stroje před výjezdem v hodinové sazbě nasazeného čerpadla.

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutí	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu	500 Kč/ks	605 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku	300 Kč/ks	363 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	1 000 Kč/ks	1 210 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRL	3 000 Kč/ks	3 630 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	4 500 Kč/ks	5 445 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100	8 000 Kč/ks	9 680 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T150	11 000 Kč/ks	13 310 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	21 Kč/km	25 Kč/km

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton na pracovní dny na dny pracovního volna na dny pracovního klidu
do 12:00 hodin předcházejícího dne 2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin řešeno individuální dohodou
Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

FRISCHBETON
beton, malta, MZK, písek, kamenivo