

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 40743187, DIČ: CZ40743187, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACX CZPP)

tel.: +420 222 868 187, fax: +420 257 316 029, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. 22019.

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (certifikační orgán č. 3031).



CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.3.2019

pro betonárnu: Odry, Vítovská 2/113, 742 35 Odry

vedoucí betonárny a obchodní zástupce: Petr Král, tel.: +420 731 627 997, e-mail: petr.kral@frischbeton.eu

dispečink: tel.: +420 731 627 947

vedoucí provozní jednotky: Lumír Vinklárěk, tel.: +420 737 266 449, e-mail: lumir.vinklarek@frischbeton.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22		Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH				Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
C 8/10	bez Svp	S1	1 730	2 093	C 30/37	X0, XC1, XC2	S3	2 400	2 904
		S3	1 750	2 118		X0 (T/90)	S3		
C 12/15	X0	S1	1 840	2 226		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 570	3 110
	X0	S3	1 870	2 263		XA2 *	S3	2 590	3 134
C 16/20	X0	S1	1 960	2 372		XD3, XA3 *	S3	2 710	3 279
	X0	S3	2 000	2 420		XA2, XA3	S3		
	X0 (T/90)	S3				XF2, XF3, XF4	S3	2 710	3 279
	XC1	S3	2 000	2 420		X0	S3, S4	2 600	3 146
	XC2	S3	2 000	2 420		XC1, XC2	S3, S4	2 600	3 146
C 20/25	X0	S1	2 060	2 493		C 35/45	X0 (T/90)	S3, S4	
	X0	S3	2 100	2 541	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1		S3, S4	2 630	3 182
	X0 (T/90)	S3			XA2 *		S3, S4	2 660	3 219
	XC1, XC2	S3	2 100	2 541	XD3, XA3 *		S3, S4	2 760	3 340
	XC3	S3	2 120	2 565	XA2, XA3		S3, S4		
C 25/30	X0	S1	2 180	2 638	XF2, XF3, XF4		S3, S4	2 760	3 340
	X0, XC1, XC2	S3	2 230	2 698	X0		S3, S4		
	X0 (T/90)	S3			XC1, XC2		S3, S4		
	XC3, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 400	2 904	X0 (T/90)		S3, S4		
	XC4	S3	2 460	2 977	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1		S3, S4		
	XA2 *	S3	2 460	2 977	XA2 *	S3, S4			
	XA2	S3			XD3, XA3 *	S3, S4			
	XF2, XF3	S3	2 570	3 110	XF2, XF3	S3, S4			

* beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi

NEKONSTRUKČNÍ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU

Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN 73 6131	C 16/20 n XF1	2 160	2 614	C 20/25 n XF3	2 260	2 735

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4		Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP 7	S1			CP 7	S2		
PTN - F - 03/11	CP 10	S1	1 990	2 408	CP 10	S2	2 040	2 468
PTN - F - 03/11	CP 12	S1			CP 12	S2		
PTN - F - 03/11	CP 15	S1	2 060	2 493	CP 15	S2	2 100	2 541
PTN - F - 03/11	CP 20	S1	2 110	2 553	CP 20	S3	2 150	2 602
PTN - F - 03/11	CP 25	S1	2 190	2 650	CP 25	S3	2 240	2 710
PTN - F - 03/11	CP 30	S1	2 290	2 771	CP 30	S3	2 340	2 831

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{3/4}	1 340	1 621	SC	C _{5/6}	1 360	1 646
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{8/10}	1 410	1 706	SC	C _{12/15}		

CEMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

Norma	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 01/12	CPS	1,5 (MPa)	1 040	1 258	CPS	5,0 (MPa)	1 260	1 525
PTN - F - 01/12	CPS	2,0 (MPa)	1 160	1 404	CPS	10,0 (MPa)	1 460	1 767

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	1 950	2 360
Lehce zhutnitelný beton - SDC	ČSN EN 206, ČSN P 73 2404	C 16/20 XC1 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF1	2 200	2 662
Lehce zhutnitelný beton - SDC	ČSN EN 206, ČSN P 73 2404	C 20/25 XC1 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF1	2 300	2 783
Lehce zhutnitelný beton - SDC	ČSN EN 206, ČSN P 73 2404	C 25/30 XC2 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF1	2 430	2 940
Lehce zhutnitelný beton - SDC	ČSN EN 206, ČSN P 73 2404	C 30/37 XC2 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF1	2 600	3 146
Samonivelační beton - SCC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 25/30 XC2 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF2	informace u regionálního obchodního zástupce	
Samonivelační beton - SCC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 30/37 XC3 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF2	2 770	3 352
Samonivelační beton - SCC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 30/37 XF4 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF2	2 910	3 521
Cementový litý potěr	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 16/20 X0 (F.1.1) - D _{max} 8 - SF2	informace u regionálního obchodního zástupce	
Cementový litý potěr	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 20/25 X0 (F.1.1) - D _{max} 8 - SF2	informace u regionálního obchodního zástupce	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 20 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C20-F4	informace u regionálního obchodního zástupce	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 25 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C25-F5	informace u regionálního obchodního zástupce	
Anhydritový litý potěr (pevnost v tlaku min. 30 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C30-F6	informace u regionálního obchodního zástupce	
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	1 690	2 045
Mechanicky zpevněné kamenivo (objednávky min. 7 dní předem)	ČSN EN 13285	MZK 0/32 G _c	informace u regionálního obchodního zástupce	
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 - 6,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600 - F 1800	informace u regionálního obchodního zástupce	
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku (0,3 - 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 350 - PSB 1500	informace u regionálního obchodního zástupce	

VLASTNÍ PRODUKTY

"FR WR"- BETON PRO BÍLOU VANU

Varianta	Třída	Stupně vlivu prostředí	Konzist.	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
B - basic	C 25/30 (T/90)	X0, XC4, XA2	S4	informace u regionálního obchodního zástupce	
M - middle	C 25/30 (T/90)	X0, XC4, XA2	S4	informace u regionálního obchodního zástupce	
H - high	C 25/30 (T/90)	X0, XC4, XA2	S4	informace u regionálního obchodního zástupce	

Poznámka: Lze až do pevnostní třídy C 35/45

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
0/4	650	787	8/16	510	617
4/8	560	678	11/22	510	617

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 8	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 16	30 Kč/m ³	36 Kč/m ³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	120 Kč/m ³	145 Kč/m ³
Čerstvý beton bez příměsí (např. průmyslové podlahy IF)	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C 30/37 včetně)	informace u regionálního obchodního zástupce	
Zimní opatření od 15. 11. do 15. 3. - automaticky a v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5°C) při použití zimních opatření	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek	120 Kč/m ³	145 Kč/m ³
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	1 200 Kč/m ³	1 452 Kč/m ³

Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, SCC, polystyrenbeton, válcovaný beton apod.).

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět	Kč/m ³		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět	Kč/m ³	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
5	do 5 km	130	157	45	nad 40 km do 45 km	430	520
10	nad 5 km do 10 km	150	182	50	nad 45 km do 50 km	465	563
15	nad 10 km do 15 km	190	230	55	nad 50 km do 55 km	500	605
20	nad 15 km do 20 km	230	278	60	nad 55 km do 60 km	530	641
25	nad 20 km do 25 km	270	327	65	nad 60 km do 65 km	565	684
30	nad 25 km do 30 km	320	387	70	nad 65 km do 70 km	600	726
35	nad 30 km do 35 km	370	448	80	nad 70 km do 80 km	670	811
40	nad 35 km do 40 km	400	484	za každých dalších 10 km		70 navíc	85 navíc

V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásma. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

Doprava betonu autodomíchačem se vždy účtuje minimálně 5 m³.

Nakládka a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma.

	bez DPH	s 21% DPH
Každých dalších započatých 15 minut vykládky	190 Kč/15 min	224 Kč/15 min

Doprava betonu konzistence S1, S2 a zásyrových materiálů dle možností betonárny - informace na dispečinku.

VÝKONY ČERPADEL

U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu.

Výškový dosah výložníku	v Kč/h		+ v Kč/m ³	
	bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
28 m	2 000	2 420		
32 m	2 200	2 662		
36 m	2 460	2 977		
40 m	2 640	3 194		
42 m	2 800	3 388	40	48
46 m	3 000	3 630	50	61
nad 46 m	dle dohody			

Ostatní služby

	bez DPH	s 21% DPH
Přistavení čerpadla na stavbu	1 800 Kč/den	2 178 Kč/den
Chemický přípravek na najetí čerpadla	390 Kč/dávka	472 Kč/dávka
Přídavné ocelové potrubí	110 Kč/bm/den	133 Kč/bm/den
Přídavné gumové hadice	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Zbytečný výjezd čerpadla (pozdní zrušení objednávky - méně než 12 hodin před začátkem akce)	2 500 Kč	3 025 Kč
Čekání záložního čerpadla	900 Kč/30 min	1 089 Kč/30 min
Mytí čerpadla mimo staveniště	1 000 Kč	1 210 Kč

VÝKONY PUMI (mix pumpa), autodomíchač s pásovým dopravníkem

U výkonu PUMI a autodomíchače s pásovým dopravníkem se účtuje každých započatých 15 minut od okamžiku příjezdu na stavbu.

	objem do 6 m ³	objem do 9 m ³	v Kč/h	
			bez DPH	s 21% DPH
PUMI		dosah 20 m	2 000 Kč	2 420 Kč
Autodomíchač s pásovým dopravníkem		dosah 10 až 12 m	1 400 Kč	1 694 Kč

Ostatní služby

	bez DPH	s 21% DPH
Přistavení PUMI na betonárnu	1 800 Kč/den	2 178 Kč/den
Přistavení autodomíchače s pásem na betonárnu	1 200 Kč/den	1 452 Kč/den
Chemický přípravek na najetí PUMI	390 Kč/dávka	472 Kč/dávka
Přídavné ocelové potrubí	110 Kč/bm/den	133 Kč/bm/den
Přídavné gumové hadice	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Zbytečný výjezd PUMI a autodomíchače s pásem	2 400 Kč	2 904 Kč
Mytí PUMI mimo staveniště	1 000 Kč	1 210 Kč

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu	500 Kč/ks	605 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku	300 Kč/ks	363 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	1 000 Kč/ks	1 210 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRL	3 000 Kč/ks	3 630 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	4 500 Kč/ks	5 445 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100	8 000 Kč/ks	9 680 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T150	11 000 Kč/ks	13 310 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	21 Kč/km	25 Kč/km

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

na pracovní dny	na dny pracovního volna	na dny pracovního klidu
do 12:00 hodin předcházejícího dne	2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin	řešeno individuální dohodou

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 48 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.



beton, malta, MZK, písek, kamenivo