

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 IČ: 40743187, DIČ: CZ40743187, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)
 tel.: +420 222 868 187, fax: +420 257 316 029, e-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22019.
 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (certifikační orgán č. 3031).



CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.3.2017

pro betonárnu: Beroun, areál AGP, Černín 87, 267 51 Zdice

dispečink: Pavel Vokáč, tel.: +420 602 268 148, tel.: +420 311 685 520, e-mail: pavel.vokac@frischbeton.eu
 obchodní zástupce: Vladimír Vohánka, tel.: +420 731 627 942, e-mail: vladimir.vohanka@frischbeton.eu
 vedoucí provozní jednotky: Viktor Gärtner, tel.: +420 724 043 768, e-mail: viktor.gartner@frischbeton.eu

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22		Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH				Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
C -/5	bez Svp	S1			C 30/37	X0	S1	2 175	2 632
		S3				X0	S3	2 260	2 735
C -/7,5	bez Svp	S1				X0 (T/90)	S3	2 160	2 614
		S3				XC1, XC2	S3	2 260	2 735
C 8/10	bez Svp	S1	1 405	1 700		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 425	2 934
		S3	1 525	1 845		XD3	S3	2 455	2 971
C 12/15	X0	S1	1 565	1 894		XA2 *	S3	2 425	2 934
		S3	1 680	2 033		XA2, XA3	S3	2 510	3 037
C 16/20	X0	S1	1 640	1 984		XF2, XF3	S3	2 510	3 037
		S3	1 770	2 142		XF4	S3	2 510	3 037
		S3	1 680	2 033		X0	S1		
		S3	1 770	2 142		X0	S3, S4	2 500	3 025
		S3	1 800	2 178	X0 (T/90)	S3, S4	2 400	2 904	
C 20/25	X0	S1	1 755	2 124	XC1, XC2	S3, S4	2 500	3 025	
		S3	1 855	2 245	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 680	3 243	
		S3	1 755	2 124	XD3	S3, S4	2 680	3 243	
		S3	1 855	2 245	XA2 *	S3, S4	2 680	3 243	
		S3	1 875	2 269	XA2, XA3	S3, S4	2 760	3 340	
C 25/30	X0	S1	1 960	2 372	XF2, XF3, XF4	S3, S4	2 760	3 340	
		S3	2 110	2 553	X0	S1			
		S3	2 010	2 432	X0	S3, S4			
		S3	2 110	2 553	X0 (T/90)	S3, S4			
		S3	2 260	2 735	XC1, XC2	S3, S4			
		S3	2 290	2 771	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4			
		S3	2 260	2 735	XA2 *	S3, S4			
		S3	2 350	2 844	XF2, XF3	S3, S4			
		S3	2 350	2 844	XD3, XA3 *, XF4	S3, S4			

* beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi

CEMENTOVÉ POTĚRY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4		Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP 7	S1	1 465	1 773	CP 7	S2	1 515	1 833
PTN - F - 03/11	CP 10	S1	1 535	1 857	CP 10	S2	1 585	1 918
PTN - F - 03/11	CP 12	S1	1 640	1 984	CP 12	S2	1 690	2 045
PTN - F - 03/11	CP 15	S1	1 740	2 105	CP 15	S2	1 790	2 166
PTN - F - 03/11	CP 20	S1	1 905	2 305	CP 20	S3	1 960	2 372
PTN - F - 03/11	CP 25	S1	2 000	2 420	CP 25	S3	2 050	2 481
PTN - F - 03/11	CP 30	S1	2 050	2 481	CP 30	S3	2 110	2 553

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{20/10}	1 275	1 543	SC	C _{5/6}	1 265	1 531

CEMENTO-POPÍLKOVĚ SUSPENZE

Norma	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 01/12	CPS	1,5 (MPa)	1 030	1 246	CPS	5,0 (MPa)	1 185	1 434
PTN - F - 01/12	CPS	2,0 (MPa)	1 070	1 295	CPS	10,0 (MPa)	1 400	1 694

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	1 565	1 894
Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	1 405	1 700
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600	1 740	2 105
Pěnobeton (pevnost v tlaku 1,5 MPa)	PTN - F - 04/15	F 900	1 875	2 269
Pěnobeton (pevnost v tlaku 2,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1200	1 990	2 408
Pěnobeton (pevnost v tlaku 3,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1500	2 110	2 553
Pěnobeton (pevnost v tlaku 6,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 1800	2 225	2 692

PŘÍRODNÍ ZÁSYPVÝ MATERIÁL

Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Frakce	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
0/4	470	569	8/16, 16/22	520	629

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 16	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	180 Kč/m ³	218 Kč/m ³
Superplastifikátor na přání zákazníka	150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C 30/37 včetně)	50 Kč/m ³	61 Kč/m ³
Zimní provoz od 15. 11. do 15. 3.	80 Kč/m ³	97 Kč/m ³
Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek	90 Kč/m ³	109 Kč/m ³
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	1 250 Kč/m ³	1 513 Kč/m ³

Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, SCC, polystyrenbeton, válcovaný beton apod.).
Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Číslo pásma	Vzdálenost z betonárny na stavbu a zpět	Cena v Kč/m ³ při přepravě 4 m ³		Číslo pásma	Vzdálenost z betonárny na stavbu a zpět	Cena v Kč/m ³ při přepravě 4 m ³	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
6	nad 4 km do 6 km	120	145	36	nad 34 km do 36 km	445	538
8	nad 6 km do 8 km	135	163	38	nad 36 km do 38 km	470	569
10	nad 8 km do 10 km	140	169	40	nad 38 km do 40 km	495	599
12	nad 10 km do 12 km	145	175	42	nad 40 km do 42 km	520	629
14	nad 12 km do 14 km	170	206	44	nad 42 km do 44 km	545	659
16	nad 14 km do 16 km	195	236	46	nad 44 km do 46 km	570	690
18	nad 16 km do 18 km	220	266	48	nad 46 km do 48 km	595	720
20	nad 18 km do 20 km	245	296	50	nad 48 km do 50 km	620	750
22	nad 20 km do 22 km	270	327	52	nad 50 km do 52 km	645	780
24	nad 22 km do 24 km	295	357	54	nad 52 km do 54 km	670	811
26	nad 24 km do 26 km	320	387	56	nad 54 km do 56 km	695	841
28	nad 26 km do 28 km	345	417	58	nad 56 km do 58 km	720	871
30	nad 28 km do 30 km	370	448	60	nad 58 km do 60 km	745	901
32	nad 30 km do 32 km	395	478	62	nad 60 km do 62 km	770	932
34	nad 32 km do 34 km	420	508				

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Při vykládce nad 30 minut je účtováno 150 Kč za každých dalších započatých 15 minut vykládky; vykládkou se rozumí čas od příjezdu autodomíchávače na stavbu dle objednávky až do jeho vyprázdnění.

Dopravu u betonu konzistence S2, S3, S4 autodomíchávačem vždy účtujeme jako minimální vytížení vozidla (4 m³), a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Na přání zákazníka zajistíme dopravu betonů konzistence S1, S2 nebo zásypových materiálů sklápečkou s maximálním vytížením 2 m³.

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

Výškový dosah výložníku	bez DPH	s 21% DPH
24 m, 26 m, PUMI	2 100	2 541
28 m	2 190	2 650
31/32 m	2 260	2 735
34 m	2 300	2 783
36 m	2 400	2 904
38/39 m	2 460	2 977
42 m	2 500	3 025
45 m	3 000 + 60 Kč/m ³	3 630 + 73 Kč/m ³
52 m	3 600 + 60 Kč/m ³	4 356 + 73 Kč/m ³
Ostatní služby	bez DPH	s 21% DPH
Přepravní výkony čerpadel	2 400 Kč	2 904 Kč
Chemický přípravek na najetí čerpadla - addiment	500 Kč	605 Kč
Přídavné ocelové potrubí	100 Kč/bm/den	121 Kč/bm/den
Přídavné ohebné potrubí	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Čerpání drátkobetonu	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
Čerpání v mimopracovní dobu - ve všední den od 22:00 do 06:00 h a v sobotu	180 Kč/h	218 Kč/h
Čerpání v neděli a ve svátek	220 Kč/h	266 Kč/h
Pozdní zrušení objednávky (do 12-ti hodin před výjezdem čerpadla)	1 000 Kč	1 210 Kč
Odvoz zbytkového čerstvého betonu čerpadlem a jeho likvidace (recyklace)	1 000 Kč	1 210 Kč
Zbytečný výjezd čerpadla	2 000 Kč + 49 Kč/km	2 420 Kč + 59 Kč/km
Nemožnost výplachu čerpadla na staveništi	+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla	
Najetí čerpadla cementovým mlékem nebo cementovým potěrem	min. 0,5 m ³ + doprava autodomíchávačem	

ZKUŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu	500 Kč/ks	605 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku	300 Kč/ks	363 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	1 000 Kč/ks	1 210 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRLL	3 000 Kč/ks	3 630 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	4 500 Kč/ks	5 445 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100	8 000 Kč/ks	9 680 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T150	11 000 Kč/ks	13 310 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	21 Kč/km	25 Kč/km

Zkoušky na stavbě zajišťujeme na objednávku.

Na objednávku zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton

na pracovní dny

na dny pracovního volna

na dny pracovního klidu

do 12:00 hodin předcházejícího dne

2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin

řešeno individuální dohodou

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

